Featheleve PTMB series

暗めのビビット色の板状酸化チタン

- 特殊中空構造の酸化チタンを用いて、複数の酸化鉄を被覆しています。
- 酸化鉄のように分散工程が煩雑ではありません。(Easy to use)
- 物理的に酸化チタンに酸化鉄が被覆しているので、にじみや色あせが弱いです。
- カルミン被覆パールの代替としてご検討ください。



1. 製品情報

製品名	外観	表示名称	INCI名	粒径
Featheleve PTMB-7441D Ebony Purple		酸化チタン酸化鉄	Titanium Dioxide Iron Oxides Silica Tin Oxide	D10 - D90 4 - 20 μm
		シリカ 酸化スズ		D50 7 -10 μm
Featheleve PTMB-7661D Ebony Violet		酸化チタン 酸化鉄 シリカ 酸化スズ	Titanium Dioxide Iron Oxides Silica Tin Oxide	D10 - D90 4 - 20 μm
				D50 7 -10 μm
Featheleve PTMB-7991D Ebony Green		酸化チタン 酸化鉄 シリカ 酸化スズ	Titanium Dioxide Iron Oxides Silica Tin Oxide	D10 - D90 4 - 20 μm
				D50 7 -10 <i>μ</i> m

※下地の色

2. 製品配合イメージ





Featheleve® PTMB-7661D



PTMB-7441D

PTMB-7661D

PTMB-7991D

3. 推奨配合製品

- 口紅・ポイントメイク
- スキンクリーム等の着色

お問い合わせ先:

東亜化成株式会社 toa@toakasei.com

(本社) 大阪市中央区高麗橋3-4-10 TEL:06-6201-5131